

tehstrong.ru



ТЕHSTRONG



**ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАДЕЛКА ВОЗДУХОВОДОВ
«ТЕHSTRONG FIREWALL MP»**

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕHSTRONG

ОПИСАНИЕ

Универсальная огнестойкая заделка «ТЕHSTRONG FIREWALL МР» – это универсальное решение, предназначенное для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости мест проходов инженерных коммуникаций через огнестойкие преграды (несущие и ограждающие горизонтальные и вертикальные строительные конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости (перегородки, стены, перекрытия) с целью предотвращения распространению факторов пожара в примыкающие помещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальная огнестойкая заделка препятствует распространению факторов пожара в местах прохождения воздуховодов.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Огнезащитная терморасширяющаяся мастика «ТЕHSTRONG К»

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Предел огнестойкости	Толщина огнестойкой заделки, не менее	Толщина сухого слоя мастики на внешних сторонах заделки
EI 180	150 мм	1,5 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность: применяется для горизонтальных и вертикальных конструкций
- Легкость и простота монтажа

МОНТАЖ

Работы по монтажу заделки следует производить при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

Стороны технологического проёма и поверхности инженерных коммуникаций, проходящих через них, должны быть очищенными от пыли.

Произвести раскрой минераловатной плиты требуемой толщины на фрагменты под размер проема.

На внутреннюю поверхность строительного проема нанести мастику «ТЕHSTRONG К».

Перед установкой в проём фрагментов (заготовок) плит нанести на боковые поверхности (торцы) слой мастики для обеспечения плотности примыкания и герметичность заделки.

Заделку с обеих сторон покрыть огнезащитной терморасширяющейся мастикой «ТЕHSTRONG К».

Срок службы универсальной огнестойкой заделки «ТЕHSTRONG FIREWALL МР» при соблюдении требований по монтажу и эксплуатации составляет не менее 30 лет.

Более подробная информация по монтажу универсальной огнестойкой заделки «ТЕHSTRONG FIREWALL МР» указана в Технологическом регламенте.



ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕHSTRONG



ТЕHSTRONG

Москва, ул. Енисейская, д. 1, корп. 8, офис 154
тел.: +7 (495) 989-17-30
e-mail: info@tehstrong.ru

